ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Находка

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ТОУ РПН по Приморскому краю в г. Находка, Озерный бульвар, 11
(место составления акта)

« 19 » ноября 2019 г.
(дата составления акта)

13^{00} - 16^{00} час
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 329

по адресу: Приморский край, г. Находка , Проспект Мира,11.
На основании: распоряжения врио. Руководителя Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Поляковой Марины Вячеславовны от 07.10.2019 года № 2122 о проведении плановой выездной проверки
была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка-Детский сад №67»г. Находка.
Юридический и фактический адрес: Приморский край г. Находка, Проспект Мира,11 .
Свидетельство о государственной регистрации № 1022500720945 ИНН 2508062723
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:

« 22 »	10	2019	г. с	15	час.	00	мин. до	16	час.	00	мин. Продолжительность	1ч 00мин
« 24 »	10	2019	г. с	10	час.	00	мин. до	15	час.	00	мин. Продолжительность	5ч.00мин.
« 14 »	11	2019	г. с	13	час.	00	мин. до	14	час.	00	мин. Продолжительность	1ч.00мин

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней, 50 часа(22.10.2019- 19.11.2019г)

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г.Находка
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) и.о.заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребенка- Детский сад № 67»г. Находка Гужва Жанна Викторовна (Приказ Управления образования администрации НГО№437-лс от 24.09.19г. « О поручении выполнения дополнительной работы на период временного отсутствия основного работника» 22.10.2019г. в 15.00 ч.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
согласование не требуется: ст.9 ФЗ-№ 294 от 26.12.08 г. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)
Лицо(а), уполномоченное(ые) на проведение проверки:
Главный специалист – эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Находке Костенецкая Елена Михайловна ;
Лица, привлекаемые к проведению проверки:
Помощник санитарного врача Иртуганова Людмила Александровна; фельдшер лаборант Мельникова Татьяна Сергеевна филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Приморскому краю в г. Находка»(Аттестат аккредитации № RA.RU.21ДВ01 от 07.10.2015 г.).

При проведении проверки присутствовали: и.о.заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребенка- Детский сад № 67»г. Находка Гужва Жанна Викторовна (Приказ Управления образования администрации НГО№437-лс от 24.09.19г. « О поручении выполнения дополнительной работы на период временного отсутствия основного работника»

В ходе проведения проверки установлено:

1.1. Ведомственная принадлежность: муниципальное учреждение

1.2. Радиус обслуживания: Находкинский городской округ

1.3. Вместимость по площади 153, рассчитан на __6___групп, в настоящее время функционирует 6 групп, по списку детей- 162_ ; фактически _ 111_.

1.4. Режим работы детского учреждения 10,5ч.__ .

2.1. Размещение в микрорайоне: внутри жилого квартала

2.2. Наличие факторов вредного воздействия окружающей среды (транспортные магистрали, коммунальные и промышленные объекты, гаражи, контейнерные площадки): здание размещено на внутриквартальной территории жилого микрорайона.

2.3. Характер окружающей застройки: жилые дома , общественные здания.

3.Участок.

3.1. *Ограждение, входы, въезды*: Территория ограждена по периметру в исправном состоянии, имеется 1 въезд, 2 входа. Искусственное освещение участка оборудовано по периметру и на здании ДОУ, находится в исправном состоянии .

3.2. *Наличие зеленых насаждений на участке по его периметру, процент озеленения участка*: на территории деревья, кустарники, газоны ,процент озеленения составляет около 50%,растений плодоносящих и колючих деревьев нет. Зеленые насаждения используются для озеленения игровых площадок и хозяйственной зоны и для разделения игровых площадок .

3.3. *Функциональное зонирование участка*: игровая зона, физкультурная площадка ,хозяйственная зона.

3.4.1. Групповые площадки (количество, оборудование): групповые площадки оборудованы по числу групп, что соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Покрытие площадок травяное, утрамбованный грунт, беспыльное – соответствует п.3.8. СанПиН 2.4.1.3049-13

Групповые площадки оборудована малыми игровыми формами(горка, грибок, качели), песочницами. Песочницы в отсутствии детей закрываются полимерными пленками. Оборудование игровых площадок установлено с учетом возраста детей. Оборудование окрашено, соответствует возрасту детей. Смена песка проведена весной. При смене песка проведены лабораторные исследования песка на микробиологические и паразитологические показатели. В соответствии с протоколом лабораторных исследований песок в песочницах 4 –х групп соответствует по паразитологическиим показателям СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно- эпидемиологические требования к качеству почвы»(протокол № 1095-Г от 29.10.2019г. На игровых площадках установлены теневые навесы - соответствует п. 3.9. СанПиН 2.4.1.3049-13. Используются сборно- разборные навесы- допускается СанПиН 2.4.1.3049-13 . Для хранения игрушек , велосипедов имеется специальная площадка.

3.4.2.*Физкультурная площадка (наличие, оборудование оборудована(имеется беговая дорожка, турники)* : физкультурная площадка по проекту предусмотрена , оборудована спортивными сооружениями: турниками, стеной для лазания , что соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13.

3.4.3. *Хозяйственная зона (оборудование, наличие отдельного въезда на неё)*: хозяйственная зона расположена со стороны входа в производственные помещения пищеблока . На хозяйственной зоне Предусмотрено помещение для хранения продуктов, прачечная.

Контейнеры для сбора ТБО расположены в микрорайоне за территорий ДОУ, на территории жилого микрорайона- соответствует п.3.18 СанПиН 2.4.1.3049-13 .

3.4.4. Санитарное состояние и содержание участка: уборка территории проводится ежедневно, на момент проведения мероприятий территория чистая . Вывоз мусора проводит ООО « Чистый город» .

3.4.5. Въезды и входы на территорию: проезды, дорожки к хозяйственным постройкам , к контейнерной площадке асфальтированы соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13 .

4. Здание построено по типовому проекту .

4.1. *Тип здания* павильонный .

4.2. *Число зданий*-1.

4.3. *Этажность*: 2-х этажное.

4.4. *Композиционная структура (разобщение разрозненных групп, удобство пользования помещениями общего назначения – медицинскими, залом для музыкальных и физкультурных занятий)*: на первом этаже расположены административные помещения : медицинский кабинет , пищеблок , складские помещения. На втором этаже расположены: музыкальный зал, кабинеты администрации. Групповые расположены на первом этаже 3 групповых; на втором этаже -3 групповых. Групповые ячейки для детей до трех лет расположены на 1этаже.

4.5. *Соблюдение принципа групповой изоляции*: Принцип групповой изоляции соблюдается. Количество и наименование групп, имеющих общие:

раздевальные - нет
туалетные - нет
столовую – нет
В здании дошкольной организации на 3 группы имеется единый вход с общей лестницей.
5.1. *Санитарно-техническое состояние помещений групповых:*
Набор помещений групповой ячейки:
Групповые ячейки имеют следующий набор помещений:

Наименование группы (возраст детей)	Площадь	Количество детей по списку/ фактически посещает
№ Группа раннего возраста «Теремок» (возраст 1,5-2)	125,5	23 / 13 на 1 ребенка 2.6
Приемная	18,8	
Игровая	59,5	
спальня	32,6	
Сан. Узел	11,6	
Буфетная	3.0	
№ подготовительная группа «Капитошка» (возраст 6-7)	145,7	30/22 на 1 ребенка1.8- по списку; по фактически посещаемым 2.5
Приемная	17,8	
Игровая	55,1	
спальня	54,2	
Сан. Узел	5.5/10.1	
Буфетная	3,0	
№ вторая младшая группа «Весёлый гном » (возраст 3- 4)	149,1	30 / 23 на одного ребенка1,8 по фактически посещаемым 2.3
Приемная	18.2	
Игровая	54.3	
спальня	54.2	
Сан. Узел	13.7/5.8	
Буфетная	2.9	
старшая группа « Солнышко» (возраст 5-6)	124.5	28/19на одного ребенка1.8; по фактически посещаемым 2,8
Приемная	18.5	
Игровая	53.9	
спальня	36.8	
Сан. Узел	12.1	
Буфетная	3,2	
№ первая младшая группа « Сказка» (возраст 2-3)	145.8	23 / 16 на одного ребенка2,2 по фактически посещаемым 3,25
Приемная	18.0	
Игровая	52.0	
спальня	56,4	
Сан. Узел	16.3	
Буфетная	3.1	
№ средняя группа « Радуга» (возраст 4-5)	146.6	28/18 на одного ребенка1,9 по фактически посещаемым 3,0
Приемная	20.4	
Игровая	54.4	
спальня	53	
Сан. Узел	15.9	
Буфетная	2.9	

По количеству фактически посещающих детей – переуплотнения по группам нет (всего по списку - 162 человека , фактически посещает - 111 по площади допустимо -153). Количество детей в группах дошкольной образовательной организации общеразвивающей направленности определено из расчета площади групповой (игровой) комнаты - для групп раннего возраста (до 3 лет) не менее 2,5 метра

квадратного на 1 ребенка и для дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2,0 метра квадратного на одного ребенка, фактически находящегося в группе.

Питание детей организовано в помещении групповой. Доставка пищи от пищеблока до групповой осуществляется в специально выделенных промаркированных закрытых емкостях. Маркировка предусматривает групповую принадлежность и вид блюда (первое, второе, третье).

Буфетные оборудованы 2-х гнездными мойками с подводкой горячей и холодной воды. Инструкции по мытью столовой посуды в буфетных имеются. Сбор пищевых отходов проводится в промаркированные емкости с крышкой. Столовая и чайная посуда выделена для каждой группы, в соответствии со списочным составом детей. Отдельно выделена посуда для персонала. Она изготовлена из фарфора(тарелки, чашки), а столовые приборы из нержавеющей стали.

Рабочие столешницы буфетов в групповых, столы детские после каждого приёма пищи моют горячей водой, с использованием специально предназначенной для этих целей ветоши. Мочалки, щетки для мытья посуды, ветошь для протирания столов после использования стирают с применением моющих средств, просушивают. Пищевые отходы на пищеблоке и в группах собираются в специальную промаркированную тару с крышками, очистка которой проводится каждый день по мере заполнения её не более чем на 2/3 объёма. В группе «солнышко» шкаф для хранения посуды с нарушенной целостностью не подвергается мытью и дезинфекции. В группе «Веселый гном» в буфетной мебель для хранения посуды с нарушенной целостностью, не подвергается мытью и дезинфекции. В группе « Сказки» в буфетной используется деревянный стол с нарушенной целостностью- не подвергает мытью и дезинфекции.

Питьевой режим организован кипяченной водой . В каждой группе для обеспечения детей питьевой водой имеются чистые стеклянные кружки-что соответствует п. 14.26 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Внутренняя отделка помещений :

Приемные : стены выполнены из материалов , подвергающихся мытью и дезинфекции , пол выполнен из материала ,допускающего обработку влажным способом , с использованием моющих и дезинфицирующих растворов.

Игровые : стены выполнены из материалов , подвергающихся мытью и дезинфекции , пол выполнен из материала ,допускающего обработку влажным способом , с использованием моющих и дезинфицирующих растворов.

Спальни: стены выполнены из материалов , подвергающихся мытью и дезинфекции , пол выполнен из материала ,допускающего обработку влажным способом , с использованием моющих и дезинфицирующих растворов.

В туалетных и буфетных стены облицованы кафельной плиткой , пол выполнен керамической плиткой .

Выявленные нарушения по внутренней отделке стен:

№	Наименование помещений	Выявленные нарушения
1	Группа « Радуга» №5	В приемной нарушена целостность покрытия стен. Игровая – нарушена целостность покрытия стен (обои с нарушенной целостностью)
2	Группа « Капитошка»	Пол в сан. Узле частично с нарушенной целостностью.
3	Группа «Солнышко»	Стены в спальне с нарушенной целостностью(нарушена целостность обоев)
4	Группа « Веселый гном»	В туалетной нарушена целостность стен, на потолке плесень.
5	Группа «Теремок»	В туалете нарушена целостность стен. В игровой нарушена целостность покрытия обоев.
6	рекреация	На 1 этаже перед группой №3 нарушена целостность покрытия стен
7	Группа « Сказка»	Нарушена целостность покрытия стен в спальне.

- не соответствует п. 5.1; п.5.2 СанПиН2.4.1.3049-13.

5.3. *Оборудование помещений* :

Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей, которые оборудованы полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждый шкаф промаркирован. Отсутствуют условия для просушивания верхней одежды и обуви, не предусмотрены по проекту .- не соответствует п.4.13 СанПиН 2.4.1.3049-13

Игровая: Столы установлены вблизи светонесущей стены, освещение левостороннее.

В соответствии с проведенными замерами мебель укомплектована в соответствии с антропометрическими данными детей.(экспертное заключение № 332/03-О от 29.10.2019г.)

Игрушки хранятся в шкафах игровых комнат. Мягконабивные игрушки и пенолатексные ворсовые игрушки используют только в качестве дидактических пособий.

Аквариумов ,животных , птиц в помещении групповых нет.

5.4. *Оборудование спальни*: Спальни оборудованы индивидуальными кроватями в соответствии с фактическим количеством детей . Кровати соответствуют росту детей. Расстановка кроватей обеспечивает свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами. В группе « Капитошка» 15 кроватей с нарушенной целостностью покрытия; в

группе «Теремою» в спальне кровати установлены с нарушенной целостностью, не соответствуют росту детей; в спальне « Сказка» установлены кровати не соответствующие росту детей.
6. Игрушки.
6.1. *Обеспечение игрушками* – обеспечены.
6.2. *Разнообразие, соответствие возрасту детей*: Игрушки разнообразные, соответствуют возрасту детей.
6.3. *Хранение игрушек*: на стеллажах, игровых уголках.
6.4. *Методы и частота обработки*: игрушки моются ежедневно в конце рабочего дня. В ясельных группах 2 раза в день. Кукольная одежда стирается по мере загрязнения с использование детского мыла и проглаживается.
Туалетные помещения делят на умывальную зону и зону санитарных узлов.
Туалетные используются по проекту.
Туалетная для детей раннего возраста оборудованы в одном помещении. Установлены 3 умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей, стеллаж для хранения горшков . Горшки промаркированы. В туалетных к умывальным раковинам обеспечена подводка горячей и холодной воды, подача воды осуществляется через смеситель. Унитазы оборудованы детскими сиденьями, допускающими обработку моющими и дезинфицирующими средствами. В туалетных помещениях установлены вешалки для детских полотенец отдельно для рук и для ног в соответствии со списочным составом детей. Нарушена целостность шкафчиков для полотенец- в группе « Капитошка»; в туалетной группы «Теремок» используется горшечная с нарушенной целостностью покрытия. Имеются хозяйственные шкафы и шкафы для уборочного инвентаря - соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13.

Санитарное оборудование:

Наименование группы	Количество санитарных приборов	Количество умывальников
Группа раннего возраста «Теремок»	горшечная ,2 унитаза, поддон	-3умывальника. -шкаф для уборочного инвентаря. -навесной шкафчик для моющих средств.
Подготовительная группа «Капитошка»	3 унитаза, поддон	-3 умывальника, -шкаф для хоз.инвентаря. -навесной шкафчик для моющих средств.
Вторая младшая группа «Весёлый гном»	3 унитаза , поддон	- 3 умывальника, - шкаф для хоз. инвентаря. - навесной шкафчик для моющих средств.
Первая младшая группа «Сказка»	4 унитаза, поддон, горшечная.	- 3 умывальника, - шкаф для хоз. инвентаря - навесной шкафчик для моющих средств.
Старшая группа «Солнышко»	4 унитаза, поддон,	-3 умывальника . - шкаф для хоз. инвентаря - навесной шкафчик для моющих средств.
Средняя группа «Радуга»	4 унитаза, поддон	- 4 умывальника детских, - 1 умывальник для взрослых - шкаф для хоз.инвентаря - навесной шкафчик для моющих средств.

7. Естественное и искусственное освещение:
7.1. Основные помещения ДОУ имеют естественное освещение. Световые проемы в групповых, игровых и спальнях оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами- шторами или жалюзи. Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств в исходном положении не уменьшает светоактивную площадь оконного проема. Зашторивание окон в спальных помещениях проводится лишь во время сна детей, в остальное время шторы раздвинуты в целях обеспечения инсоляции помещения.
7.1.1. *Санитарное содержание застекленной поверхности окон*: Санитарное состояние застекленной поверхности окон : окна чистые – соответствует п.7.8, Окна пластиковые, открываются для проведения проветривания- соответствует п. 4.16 СанПиН 2.4.1.3049-13 . Остекление окон выполнено из цельного стеклополотна .
7.1.2. Наличие высоких широколистных цветов на подоконниках не выявлено. Препятствий для проникновения светового потока не выявлено
7.2. Искусственное освещение: искусственное освещение общего типа представлено люминесцентными лампами . Светильники расположены вдоль светонесущей стены . Во всех групповых ячейках искусственное освещение в исправном состоянии. Имеется договор по утилизации люминисцентных ламп. Чистка оконных стекол и светильников проводится по мере их загрязнения. Осветительные приборы в помещениях для детей имеют защитную светорассеивающую арматуру. Осветительные приборы на

пищеблоке имеют пылевлагонепроницаемую защитную арматуру - соответствует п. 7.10 СанПиН 2.4.1.3049-13

7.1. Санитарное содержание осветительной арматуры исправное , чистое .

Проведены лабораторные измерения освещенности , в соответствии с выданными результатами (протокол измерений освещенности № 258-Ф от 24.10.2019г. ,экспертное заключение № 0337 /03-О от 11.11.2019г.)

Показатели искусственной освещенности соответствуют гигиеническим требованиям.

8. Система отопления – центральная.

Здание оборудовано системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях. Очистка и ревизия вентиляционных систем проведена.

Не используются переносные обогревательные приборы, а также обогреватели с инфракрасным излучением.

Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека.

Ограждения из древесно-стружечных плит не используются. Относительная влажность воздуха в помещениях с пребыванием детей в пределах 40 - 60% (протокол измерений № 258-Ф от 24.10.2019г.)

Все помещения дошкольной организации ежедневно проветриваются.

Сквозное проветривание проводят не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. В помещениях групповых и спальнях обеспечено естественное сквозное или угловое проветривание. Проветривание через туалетные комнаты не проводится.

В помещениях спален сквозное проветривание проводится до дневного сна.

Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей осуществляется с помощью бытовых термометров. Содержание (толуола, метанола, бутилацетата, формальдегида) в воздухе закрытых помещений(в групповых) **соответствует** требованием ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» -протокол лабораторных испытаний воздуха закрытых помещений АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» (адрес места нахождения лаборатории: г. Владивосток, ул. Уткинская, 36) № 1809 –А от 29.10.2019г.).

9. Водоснабжение .Канализация

9.1.1. *Водоснабжение* централизованное, осуществляется из городских сетей, в соответствии с проведенными лабораторными исследованиями на базе Находкинского филиала ФБУЗ « Цент гигиены и эпидемиологии в Приморском крае » результаты воды соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.» (протокол от 25 октября 2019г № 14772-В;). Договор на поставку воды заключен с ООО « Находка- Водоканал».

9.1.2. *Горячим водоснабжением обеспечены*: умывальные и моечные раковины в группах, на пищеблоке, в медицинском кабинете обеспечены горячим водоснабжением , установлены водонагреватели с разводящей системой водоснабжения- соответствует п.9.4. СанПиН 2.4.1.3049-13

9.2. *Канализация* централизованна, осуществляется в городские сети в соответствии с договором .

9.2.1. Санитарно-техническое состояние труб системы канализации удовлетворительное, течи и засоров не Течей и засоров не выявлено.

9.2.2. Санитарно-техническое оборудование задействовано в работу.

9.2.3. Исправность санитарно-технического оборудования: санитарное оборудование в исправном состоянии.

10. Санитарное содержание помещений групповых ячеек и соблюдение санитарно-эпидемиологического режима : Все помещения 2 раза в день убирают влажным способом с применением моющих средств. Уборку помещений проводят при открытых фрамугах или окнах.

Влажную уборку в спальнях проводят после дневного сна, в групповых – после каждого приема пищи.

Столы в групповых помещениях промывают горячей водой с мылом до и после каждого приема пищи специальной ветошью, которую простирывают, просушивают и хранят в сухом виде в специальной промаркированной посуде с крышкой. Стулья, столы, и другое оборудование, а также подкладочные клеенки, клеенчатые нагрудники ежедневно протирают горячей водой с мылом.

Ковры ежедневно пылесосят и чистят влажной щеткой .

Санитарно-техническое оборудование обеззараживается независимо от эпидемиологической ситуации. Сидения на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей моют теплой водой с мылом ежедневно. Горшки моют после каждого пользования при помощи квачей и моющих средств. Ванны,

раковины, унитазы чистят дважды в день щетками с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

Уборочный инвентарь для туалета (тряпки, ведра, щетки) промаркирован ярким цветом и хранят в туалетной комнате. Весь уборочный инвентарь после использования промывают горячей водой с моющими средствами и просушивают.

Дезинфицирующие растворы (в темной посуде) и моющие средства хранят в местах, недоступных детям.

Генеральную уборку всех помещений и оборудования проводят один раз в месяц с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Игрушки моют ежедневно в конце дня, а в ясельных группах – 2 раза в день. Кукольная одежда стирается по мере загрязнения с использованием детского мыла и проглаживается.

Пенолатексные игрушки обрабатывают согласно инструкции завода-изготовителя. Дополнительно проводится кварцевание всех игрушек при отсутствии детей.

Чистое белье доставляют в мешках и хранят в шкафах.

Белье после употребления складывают в специальный двойной матерчатый мешок. Грязное белье доставляют в прачечную. Стирка белья осуществляется в прачечной.

В группах укомплектовано постельное белье и полотенца для лица из расчета 3 комплекта на ребенка и два комплекта наматрасников- соответствует п. 17.14. СанПиН 2.4.1.3049-13. Сбор грязного белья осуществляется в помещении прачечной , чистое белье хранится в отдельном помещении прачечной .

11.Требования к приему детей в дошкольные образовательные организации, режиму дня и организации воспитательно-образовательного процесса:

11.1. Прием детей, впервые поступающих в дошкольные образовательные организации, осуществляется на основании медицинского заключения.

11.2. Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится термометрия.

11.3. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней) детей принимают в дошкольные образовательные организации только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.

11.4. Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями.

11.5. продолжительность ежедневных прогулок составляет до 3-4 часа.

11.6. прогулки организованы 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой.

11.7. прием пищи предусмотрен с интервалом 3-4 часа и дневной сон; Общая продолжительность дневного сна 2 - 2,5 часа. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов.

11.8. На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отведено не менее 3-4 часов.

11.9. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности не превышает 10 мин.

11.10. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут.

11.11. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.

11.12. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.

11.13. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуют в первую половину дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия.

12. Пищеблок и организация питания детей:

Пищеблок расположен на 1 этаже здания.

Наличие самостоятельного входа с улицы –*имеется*

Набор помещений пищеблока: *загрузочная, цех для первичной обработки овощей, мясо-рыбный цех, горячий цех, моечная кухонной посуды. Склад сыпучих продуктов , помещение для персонала. В отдельном помещении расположены склад для овощей , склад для хранения скоропортящейся продукции.*

Отделка помещений пищеблока:

Горячий цех, мясо-рыбный цех, моечная кухонной посуды: стены облицованы керамической плиткой на высоту 1.5 м. Пол выполнен метлахской плиткой . В складе для хранения сыпучей продукции облицовка стен выполнена керамической плиткой , подвергается мытью и дезинфекции.

В складе , расположенном в отдельном помещении, облицовка стен выполнена побелкой , что не подвергается мытью и дезинфекции . Пол не подвергается мытью и дезинфекции , имеются нарушенная целостность линолеума . Не проведены инженерные работы по защите помещения от грызунов. -не соответствует п.5.1п.5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13

Санитарное содержание помещений пищеблока на момент проведения мероприятий по контролю уборка проведена. Уборка проводится на рабочих местах после завершения работ, влажная уборка проводится 2 раза в день.

Оборудование помещений пищеблока: Овощной цех: стол технологический-2, 2моечные ванны; умывальная раковина для мытья рук- отсутствует, подтоварники для овощей . В овощном цехе не обеспечено хранение досок на рабочих местах – доски хранятся над мойкой- не соответствует п. 13.11 СанПиН 2.4.1.3049-13

Мясо- рыбный цех : установлено 3 технологических стола , 3-моечные ванна для мытья продукции, умывальная раковина. Имеется холодильник для продукции.

Моечная кухонной посуды оборудована двумя ваннами для мытья посуды, стеллажом для хранения кухонной посуды. Для хранения чистой кухонной посуды используется стеллаж высота нижней полки не менее 35 см.

Горячий цех : установлено три технологических стола для сырой и готовой продукции , промаркированные . Эл. котел, Эл. Сковорода, Эл. Плита с духовым шкафом, холодильник для суточной пробы расположен в горячем цехе. Шкаф для хранения хлеба установлен на линии раздачи.

Оборудован склад для продукции: холодильное оборудование расположено в отдельном помещении: установлено 3 ларя для сырой продукции и холодильник бытовой для масла и гастрономии.

Для хранения сыпучих продуктов и бакалеи имеется отдельный склад. Сыпучие продукты хранятся на стеллажах и подтоварниках.

На пищеблоке предусмотрена последовательность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырой и готовой продукции.

Технологическое оборудование в исправном состоянии. Холодильное оборудование в рабочем состоянии, для контроля температурного режима имеются термометры.

Водоснабжение: централизованное, постоянное.

Горячее водоснабжение: централизованное горячее водоснабжение отсутствует, горячее водоснабжение осуществляется от электроводонагревателей, которые установлены в моечной с разводкой по всем помещениям пищеблока.

Наличие смесительных кранов на моечных раковинах: _вода подается в моечные раковины по цехам через смесители .

Канализация: Санитарно-техническое состояние труб системы канализации: течи и засоров при проведении проверки не выявлено. В моечных раковинах оборудованы воздушные разрывы в месте присоединения моечной ванны к канализации. На сливных трапах установлены металлические решетки.

Маркировка, хранение кухонного и разделочного инвентаря, его использование, достаточность:

Кухонный инвентарь имеется в достаточном количестве. Весь кухонный инвентарь промаркирован, хранится на стеллажах. Разделочные доски и ножи хранятся отдельно. Поверхность разделочных досок гладкая.

Наличие весов для сырой и готовой продукции: для сырой и готовой продукции имеется отдельные весы.

Соблюдение правил мытья кухонной посуды и разделочного инвентаря : инструкция для мытья кухонной посуды вывешена. Для мытья кухонной посуды установлены 2 моечные ванны. При лабораторном исследовании смывов с инвентаря и рабочих поверхностей пищеблока детского сада на микробиологические показатели обнаружен рост бактерий группы кишечной палочки с рук повара и с технологического оборудования. (протокол лабораторных исследований № 7753-С от 29 октября 2019г).

Соблюдение технологии приготовления пищи: приготовление пищи ведётся в соответствии с технологическими картами. При приготовлении блюд из мяса и рыбы проводится двойная тепловая обработка. Соки, кефир после обработки транспортной тары, раздаются по группам. Творог, сметана, молоко, консервированный зеленый горошек термически обрабатывается. В соответствии с лабораторными

исследованиями готовая продукция по микробиологическим показателям соответствует ТрТс 021/2011 « О безопасности пищевой продукции».
Условия хранения продуктов: Сыпучие продукты хранятся на стеллажах и подтоварниках.
Овощи на подтоварниках. Скоропортящиеся продукты хранятся в холодильном оборудовании.
Соблюдение товарного соседства при хранении продуктов: соблюдаются.
Сроки реализации скоропортящихся продуктов: соблюдаются, в соответствии с указанным сроком хранения в документах подтверждающих качество продуктов и санитарных требований
Суточная проба: оставляется в полном объеме, в банках с крышками, хранится в холодильнике 48 часов (t+ 6 С).
Наличие 2-х комплектов банок с крышками для хранения суточных проб, емкости для их кипячения: имеется.
Наличие уборочного инвентаря, маркировка, хранение, использование: Имеется, промаркирован, используется по назначению, хранится в специально отведённом месте.
Грызунонепроницаемость помещений пищеблока: Проведены основные мероприятия по защите объекта от грызунов, а именно: нижняя часть дверей помещения для хранения бакалеи оббита на 50 см. материалом, устойчивым к повреждению грызунами, что соответствует СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий" Представлены договора и справки о проведении дератизации и дезинсекции в помещениях учреждения. Дератизация проводится 1 раз в месяц по договору с КГБУЗ «Находкинская дезинфекционная станция».
Обеспечение спецодеждой, соблюдение личной гигиены сотрудниками пищеблока: Спецодеждой обеспечены. В наличии халаты, куртки, клеёнчатые фартуки, головные уборы. Стирка спецодежды проводится в прачечной. На момент проверки специальная одежда работников пищеблока хранится в шкафу раздельно от верхней одежной и личных вещей. Для разведения и хранения дез. препаратов используются общие помещения ДОУ, что соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13. В соответствии с протоколами исследования дезинфицирующего средства №442-Д от 25.10.2019г. рабочий раствор « Део- хлор-люкс»0,015% соответствует заданной концентрации.
Представлен журнал « Здоровье» осмотр сотрудников проводится ежедневно. Ежедневно проводится осмотр сотрудников на наличие гнойничковых заболеваний, проводится опрос персонала пищеблока о состоянии здоровья, результаты осмотра регистрируются в журнале -что соответствует п. 19.3, п. 19.4, п. 19.5, п. 19.6 СанПиН 2.4.1.3049-13.
13. Организация питания детей:
Питание детей организовано 4-х разовое, в групповых.
В групповых столовые приборы после механической очистки и мытья с применением моющих средств (первая ванна) ополаскивают горячей проточной водой (вторая ванна). Чистые столовые приборы хранят в предварительно промытых кассетах (диспенсерах) в вертикальном положении ручками вверх.
Столовую посуду для персонала моют и хранят в буфетной групповой ячейки отдельно от столовой посуды, предназначенной для детей- соответствует п. 13.13СанПиН 2.4.1.3049-13 .
Для обеззараживания посуды в каждой групповой ячейке имеется промаркированная емкость с крышкой для замачивания посуды в дезинфицирующем растворе.
13.1. *Кратность приема пищи*: 4-х кратный (организован -2-ой завтрак)
13.2. *Интервалы между приемом пищи*: не превышают 3-4 часов.
13.3. *Соблюдение сроков реализации готовых блюд*: реализуются в течение 1,5 часов.
13.4. *Наличие 7-10 дневного меню*: имеется примерное 10 дневное меню В соответствии с проведенной экспертизой Находкинским филиалом ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Находка» № 093/03-У от 06.11.2019г. меню, утвержденное руководителем учреждения, не соответствует гигиеническим требованиям : для детей дошкольного возраста в среднем за 10 дней не выполняются нормы физиологических потребностей детей данной группы в углеводах и составляет 221,93 при норме 261г- не соответствует п.15.1
- Не предусмотрено использование в питании детей таких продуктов, как сыр, творог 2-3 раза в неделю, что не соответствует требованиям п.15.7
Наличие картотеки готовых блюд: технологические карты имеются в соответствии с разработанным меню соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13.
13.6. *Поставка продуктов осуществляется*: договора на поставку пищевых продуктов предоставлены, в соответствии с договорами поставка продуктов проводится специализированным автотранспортом.
Новое 2019

№	Наименование организации	Поставляемая продукция
1	ООО «Родимая сторонка» от 01.10.2019.	Фарш мясной, докторская колбаса.
2	ООО ТПК «Ирна» от 01.10.19	Филе кальмара, горбуша ПСГ, филе минтая, масло сливочное.

3	ИП Конных Александр Викторович 01.10.2019.	Крупы, говядина б/к, соки.
4	Крестьянское хозяйство «Гришко» 01.10.2019.	Овощи свежие
5	ОАО «Хлеб» 01.10.2019.	Хлебобулочные изделия
6	ООО «Сервис Холод» 01.10.2019.	Ягода замороженная, поджарка из говядины
7	«ТК – Находка» 01.10.2019.	Молоко, сметана. Кисломолочная продукция.
8	«Колосок Опт» 01.10.2019.	Яйца, сырники, консервы, кондитерские изделия, какао, кофейный напиток, чай, кисель, свинина, зелень сушеная, чеснок.

13.7. *Составление меню-раскладки с указанием количества детей ясельного и дошкольного возраста, с учетом норм продуктов, в соответствии с возрастом, выход готовых блюд*: меню- раскладка составлена с учетом двух возрастов, и выход блюд соответствует рекомендуемым нормам.

Анализ выполнения норм питания для детей в период (нормы продуктов питания пересчитаны из расчета 4- разового питания на 95% от суточной нормы).

Не выполнены нормы питания по молоку и кисломолочным продуктам -19%; сметана на -45% ; птица на 100% ; овощи -14%;фрукты -76% ; соки-37.4% .Увеличено количество хлеба пшеничного и ржаного

Таблица №1

Наименование пищевого продукта или группы пищевых продуктов	Среднесуточная норма	Фактически выдано	Отклонения от нормы %
	1.5-3	1.5-3	
Молоко с м.д.ж. 2,5-3,2%, в т.ч. кисломолочные продукты с м.д.ж. 2,5-3,2%[3]	331.5-370.5	268	-19
Творог, творожные изделия для детского питания с м.д.ж. не более 9% и кислотностью не более 150°Т	25.5-28.5	26	
Сметана с м.д.ж. не более 15%	7.65-8.5	4.2	-45%
Сыр неострых сортов твердый и мягкий	3.6-4.08	4.3	
Мясо (говядина 1 кат. Бескостная/говядина 1 кат. На костях)[4]	46.7	77	
Птица (куры 1 кат потр./цыплята-бройлеры 1 кат потр./индейка 1 кат потр.)[4]	19.5	0	-100
Рыба (филе), в т.ч. филе слабо или малосоленое[4]	28.9	36.7	
Колбасные изделия для питания дошкольников			
Яйцо куриное диетическое-	0.5шт	0.5	
Картофель: с 01.09 по 31.10	160	173.8	
с 31.12 по 28.02			
Овощи, зелень[4]	217.6	187.4	-14%
Фрукты (плоды) свежие[4]	91.8	22	-76%
Фрукты (плоды) сухие	7.65	0	
Соки фруктовые (овощные)	85	53	-37.4%
Напитки витаминизированные (готовый напиток)			
Хлеб ржаной (ржано-пшеничный)	34	108	
Хлеб пшеничный или хлеб зерновой	51	62	
Крупы (злаки), бобовые	25.5	34.1	
Макаронные изделия группы А	6.8	10.4	
Мука пшеничная хлебопекарная	21.2	1.8	
Мука картофельная (крахмал)	2	5.2	
Масло коровье сладкосливочное	15.3	22.9	

Масло растительное	7.65	10.6	
Кондитерские изделия	5.95	10	
Чай, включая фиточай	0.5	0.2	
Какао-порошок	0.5	0.7	
Кофейный напиток злаковый (суррогатный), в т.ч. из цикория	1.0	0.6	
Дрожжи хлебопекарные			
Сахар[5]	31.45	29.8	-5.2%

По результатам лабораторных исследований, фактическая калорийность дневного рациона питания детей от 3-7 лет соответствует нормам физиологической потребности в энергии и составляет 1861,14 ккал, что соответствует нормируемому значения (не менее 1800 ккал)- экспертное заключение № 0337/03-О от 11.11.19 г., протокол лабораторных испытаний № 104 от 08.11.19 г., выданные ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Приморском крае в г. Находка» (Аттестат аккредитации № RA.RU.21ДВ01, № RA.RU.710091 от 07.10.2015 г.).

13.8. *Организация диетпитания, наличие на пищеблоке списка детей с указанием диагноза и продуктов, противопоказанных к приему пищи*: не организовано.

13.9. *Проведение С-витаминизации* проводится витаминизация третьего блюда, в соответствии с лабораторными исследованиями содержание витамина «С» в компоте из сухофруктов составляет 50 мг при норме 50 мг на одну порцию для детей от 3-х до 6 лет. (протокол №19519-П от 24.10. 2019г);

13.10. *Организация профилактики йод-дефицитных состояний*: в питании детей используется йодированная соль.

13.11. *Наличие в питании детей запрещенных блюд*: не выявлено.

13.12. . *Разнообразие меню, повторяемость блюд в меню в течение дня, недели*: меню разнообразное. Повторяемости нет.

13.13. Ведение медицинской документации по контролю за питанием:

Журнал бракеража готовых блюд ведется, дается качественная оценка готовых блюд, технология приготовления блюд.

Журнал бракеража скоропортящейся продукции ведется - соответствует п. 14.1.

Журнал осмотра сотрудников пищеблока на наличие заболеваний ведётся.

Накопительная ведомость ведется, журнал учета холодильного оборудования ведется.

14. Медицинское обслуживание:

14.1. *Медицинское обслуживание детей обеспечивает по штату*: 1 мед. сестра КГБУЗ « Центральна городская больница» .

14.2. *Помещения медицинского назначения расположены на* _1_ __ этаже.

14.2.1 *Набор и площадь помещений медицинского назначения*: кабинет врача; процедурная .

14.2.2. *Санитарно-техническое состояние помещений медицинского назначения соответствует гигиеническим требованиям* : линолеум подведен под плинтуса, имеется умывальная раковина, стены подвергаются мытью и дезинфекции-соответствует п. 4.2. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Водоснабжение: централизованное , холодное. Имеется водонагреватель для обеспечения горячей водой. В приемной умывальная раковина оборудована смесителем, возле раковины проведена облицовка стен на высоту 1.7 метров на ширину умывальной раковины.

14.2.3. *Оборудование помещений медицинского назначения*: в медицинском кабинете установлен стол, шкаф, ростомер, весы. Установлен медицинский стол, холодильник, оборудована умывальная раковина.

Медицинская деятельность осуществляется в соответствии с договором КГБУЗ « Центральная городская больница» осуществляется по оказанию первичной доврачебной медико- санитарной помощи в амбулаторных условиях по : сестринскому делу в педиатрии; вакцинации.

15.Организация физ. Воспитания:

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и времени года.

Формы двигательной деятельности, используемые в учреждении : утренняя гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика.

В объеме двигательной активности воспитанников 5-7 лет предусмотрено в организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности 6-8 часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы дошкольных образовательных организаций.

Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка.

С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной программы осуществляют по подгруппам 2 - 3 раза в неделю. С детьми второго года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной программы проводят в групповом помещении, с детьми третьего года жизни - в групповом помещении или в физкультурном зале.
Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет:
- в младшей группе - 15 мин.,
- в средней группе - 20 мин.,
- в старшей группе - 25 мин.,
- в подготовительной группе - 30 мин.
Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет проводятся занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе.
Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные процедуры.
Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья. При организации закаливания реализованы основные гигиенические принципы - постепенность систематичность, комплексность и учет индивидуальных особенностей ребенка.
Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей при постоянном контроле со стороны медицинских работников.
Для проведения физкультурных занятий дети разделены на физкультурные группы в соответствии с состояние здоровья.
Профилактика гриппа:
Проводится ежедневный осмотр детей и опрос родителей о состоянии здоровья ребенка (сведения заносятся в отдельную тетрадь). Режим проветривания соблюдается. Влажная уборка в помещениях проводится с применением дезинфицирующих средств. На момент проведения мероприятий температурный режим в помещениях соблюдается. Проветривание помещений проводится .
Организация медицинского осмотра сотрудников
Всего сотрудников – 28 человек . У каждого работника имеется медицинская книжка. Проведена проверка медицинских книжек: предоставлено -28 медицинские книжки. Выявлены нарушения : в медицинской книжке Асочакова Е.М.- нет сведений по обследованию на брюшной тиф; Зверинцева Анастасия Сергеевна- нет сведений по обследованию на брюшной тиф и обследование на наличие стафилококка; нет сведений о периодическом медицинском осмотре, отсутствуют сведения по вакцинации или отказе от нее по кори; ВГБ;АДСМ.
Проведение лабораторных исследований :
Проведен отбор проб 24.10.2019г. пищевых продуктов , рациона питания , воды из разводящей системы водоснабжения, замеры мебели , освещенности , микроклимата .
По результатам санитарно – эпидемиологической экспертизы № 0337/03-О от 11.11.2019г.; № 332/03-О от 29.10.2019г. выполненных Находкинским филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Приморскому краю в г. Находке», установлено:
1. пробы питьевой воды, отобранные из внутреннего водозаборного устройства- кран в моечной кухонной посуды, умывальной группы «Веселые гномики», **соответствуют** требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по микробиологическим, физико- химическим и органолептическим показателям - протокол лабораторных исследований воды № 14772-В от 25.10. 2019г;
2. *образцы пищевых продуктов*:
№ 1- проба готового блюда –капуста тушеная с мясом (изготовитель МБДОУ «ЦРР-детский сад № 67» г.Находка, дата изготовления -24.10.2019г, срок годности-6час)по микробиологическим показателям **соответствует** Техническому регламенту Таможенного союза(ТР ТС 021/2011) «О безопасности пищевой продукции» – протокол лабораторных исследований № 19513-П от 30.10. 2019г;
№ 2- проба готового блюда- свекольник с мясом со сметаной(изготовитель МБДОУ «ЦРР-детский сад № 67», дата изготовления -24.10..2019г, срок годности-6 час) по микробиологическим показателям **соответствует** Техническому регламенту Таможенного союза(ТР ТС 021/2011) «О безопасности пищевой продукции» – протокол лабораторных исследований № 19514-П от 29.10.2019г;

№ 3- образец- п/ф мясной мелкокусковой фасованный категории А «Поджарка из говядины» замороженный (изготовитель-ООО «Хладокомбинат «Полюс», дата изготовления-03.10.2019г,срок годности-60 сут) по содержанию токсичных элементов, пестицидов, радионуклидов, по микробиологическим показателям **соответствует** требованиям Технического регламента Таможенного союза(ТР ТС 021/2011) «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» - протокол лабораторных исследований № 19515 -П от 01.11.2019г;

№ 4- образец- молоко питьевое пастеризовааное мдж 3,2 % «Фермерское подворье»(изготовитель- ООО «Хладокомбинат Партнер», дата изготовления- 20.10.2019г, срок годности- 11 суток), по содержанию токсичных элементов, пестицидов, по микробиологическим и физико- химическим показателям **соответствует** требованиям Технического регламента Таможенного союза(ТР ТС 021/2011) «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»- протокол № 19516-П от 01.11. 2019г;

№ 5- образец- апельсиновый нектар с мякотью «Добрый» (изготовитель-ООО «Мултон», дата изготовления- 10.08. 2019г, срок годности- 12 мес)по содержанию токсичных элементов, пестицидов, по микробиологическим показателям **соответствует** требованиям Технического регламента Таможенного союза(ТР ТС 021/2011) «О безопасности пищевой продукции»- протокол лабораторных исследований № 19517-П от 31.10.2019г;

№ 6- образец- свекла столовая свежая (изготовитель-КХ «Гришко», дата изготовления- урожай сентябрь 2019г, срок годности- 9 мес)по паразитологическим показателям **соответствует** требованиям Технического регламента Таможенного союза(ТР ТС 021/2011) «О безопасности пищевой продукции»- протокол лабораторных исследований № 19521-П от 29.10.2019г;

№ 7- образец- морковь столовая свежая (КХ Гришко, дата изготовления- урожай сентябрь 2019г, срок годности- 9 мес)по паразитологическим показателям соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза(ТР ТС 021/2011) «О безопасности пищевой продукции»- протокол лабораторных исследований № 19520-П от 29.10.2019г;

№ 8- образец- картофель свежий (КХ Гришко, дата изготовления- урожай сентябрь 2019г, срок годности- 9 мес)по паразитологическим показателям, содержанию токсичных элементов, пестицидов, нитратов **соответствует** требованиям Технического регламента Таможенного союза(ТР ТС 021/2011) «О безопасности пищевой продукции»- протокол лабораторных исследований № 19518-П от 01.11.2019г;

№ 9- содержание витамина «С» в третьем блюде – киселе из концентрата - на одну порцию для детей старше 3-х лет составляет 50 мг(гигиенический норматив 50 мг на одну порцию), что **соответствует** требованиям СанПиН 2.4.1.3049- 13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» -протокол № 19519-П от 24.10.2019г;

10. по результатам лабораторных исследований (протокол № 104 от 08.11. 2019г) фактическая калорийность дневного рациона питания детей старше 3лет с учетом завтрака, второго завтрака, обеда и уплотненного полдника **соответствует** нормам физиологической потребности в энергии и составляет -1861,14 ккал (гигиенический норматив –не меньше 1800 ккал),что **соответствует** требованиям СанПиН 2.4.1.3049- 13.

3.яйца гельминтов в смывах с технологического оборудования пищеблока, посуды, игрушек и мебели группы «Веселые гномики» не обнаружены, что **соответствует** требованиям СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ»- протокол № 7753 -С от 29.10.2019г;

4. БГКП в смывах с посуды, технологического оборудования пищеблока и группы «Веселые гномики» не обнаружены, что **соответствует** требованиям МУ № 2657-82 «Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами», СанПиН 2.4.1.3049- 13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - протокол лабораторных исследований № 7753 -С от 29.10.2019г;

5. образцы почвы, отобранные на игровых площадках- из песочниц 4-х групп по паразитологическим показателям **соответствуют** требованиям СанПиН 2.1.7.1287- 03 «Санитарно- эпидемиологические требования к качеству почвы»- протокол лабораторных исследований № 1095 -Г от 29.10. 2019г;

6.параметры микроклимата в обследуемых групповых **соответствуют** требованиям СанПиН 2.4.1.3049- 13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» -протокол измерений физических факторов № 258 -Ф от 24.10.2019г;

7.Естественная освещенность в обследуемых групповых **соответствует** требованиям СанПиН 2.4.1.3049- 13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 «Изменения и дополнения № 1 к санитарным правилам и нормам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 – протокол измерений физических факторов № 258 -Ф от 24.10.2019г;

8. Исследования воздуха закрытых помещений (игровая средней группы «Радуга») на содержание толуола, метанола, бутилацетата, формальдегида **соответствуют** требованиям ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно-допустимые концентрации(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений»- протокол лабораторных испытаний воздуха закрытых помещений № 1809- А от 29.10. 2019г, № 1738-А от 28.10.2019г.

9. Согласно протоколу исследования дезинфицирующего средства № 442-Д от 25.10.2019г рабочий раствор дезинфицирующего средства «Део- Хлор люкс» 0,015% **соответствует** заданной концентрации по препарату.

10.Проведено 83 замера мебели в трех группах, все дети обеспечены мебелью в соответствии с их ростом (протоколы измерений №094/03-096/03 от 28.10.2019г.)

Имеется вывеска на предприятии с указанием юридического адреса, фактического адреса и юридических реквизитов предприятия.

Платные услуги учреждение не оказывает.

Имеются запрещающие знаки по запрету курения на территории и в помещениях.

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований санитарного законодательства (с указанием положений (нормативных) правовых актов:

СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно- эпидемиологические требования к устройству,содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

п.13.13 В группах «солнышко» ; « Веселый гном»; «Сказки» для хранения посуды используется мебель с нарушенной целостностью покрытия , что не позволяет качественно проводить влажную обработку поверхностей с применением моющих и дезинфицирующих средств (нормируется хранение посуды на решетчатых полках или стеллажах)

п. 5.1 ; п. 5.2.; п. 5.5. Внутренняя отделка помещений не соответствует гигиеническим требованиям: в группе « Радуга» № 5 в приемной , игровой нарушена целостность покрытия стен. В группе « Капитошка» в санитарном узле частично нарушена целостность пола. В группе « Солнышко» в спальне нарушена целостность покрытия стен. В группе « Веселый гном» в туалетном помещении нарушена целостность стен на потолке видны следы плесени. В группе « Теремок» в игровой и туалете нарушена целостность покрытия стен. В группе « Сказка» в спальне нарушена целостность покрытия стен. В рекреации на 1 этаже перед группой №3 нарушена целостность покрытия стен.

п.17.2 ; п.6.13 В группе « Капитошка» 15 кроватей с нарушенной целостностью покрытия; в группе «Теремок» в спальне кровати установлены с нарушенной целостностью, не соответствуют росту детей; в спальне « Сказка» установлены кровати не соответствующие росту детей.

п.17.2 Нарушена целостность шкафчиков для полотенец- в группе « Капитошка»; в туалетной группы «Теремок» используется горшечная с нарушенной целостностью покрытия.

п. 13.8 Овощной цех: умывальная раковина для мытья рук- отсутствует,

п.13.11 В овощном цехе не обеспечено хранение досок на рабочих местах – доски хранятся над мойкой.

п.15.1 В соответствии с проведенной экспертизой Находкинским филиалом ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Находка» № 093/03-У от 06.11.2019г. меню, утвержденное руководителем учреждения, не соответствует гигиеническим требованиям : для детей дошкольного возраста в среднем за 10 дней не выполняются нормы физиологических потребностей детей данной группы в углеводах и составляет 221,93 при норме 261г

п.15.7. В предоставленном меню не предусмотрено использование в питании детей таких продуктов, как сыр, творог 2-3 раза в неделю, что не соответствует требованиям

п.15.3 При организации питания не выполнены нормы питания по молоку и кисломолочным продуктам - 19%; сметана на -45% ; птица на 100% ; овощи -14%;фрукты -76% ; соки-37.4% .Увеличено количество хлеба пшеничного и ржаного

п. 19. К работе допущены сотрудники в медицинских книжках отсутствуют сведения по серологическому обследованию на брюшной тиф (Асочакова Е.М. ; Зверинцева А.С.); отсутствуют сведения по обследованию зева и носа на наличие патогенного стафилоккока (Зверинцева А.С.); нет сведений о периодическом медицинском осмотре, отсутствуют сведения по вакинации или отказе от нее по кори; ВГБ;АДСМ (Зверинцева А.С.)

По итогам проверки составлены протоколы об административном правонарушении на юридическое лицо составлен протокол по ст. 6.6. ; ст.6.7.ч.1; выдано предписание № 162 от 19.11.2019г.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям

(с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Образовательная деятельность уведомлению не подлежит

Объект отнесен ко 2 группе СЭБ

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Внесена от 22.10.2019г. _____ _____

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ _____

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:_

распоряжение о начале проведения плановой выездной проверки № 50 от 07.10.2019г; распоряжение о проведении мероприятий по контролю №2122 от 07.10.2019г ; протоколы отбора проб от 24.10.2019г. ; определение о назначении экспертизы №268 от 24.10.2019г. ; протоколы лабораторных исследований №094/03-096/03 от 28.10.19г.; №14772-В от 25.10.19г.; № 19513-П от 30.10.19г.; №19514-П от 29.10.19г.;№19515-П от 01.11.19г. №19516-П от 01.11.2019г.; №19517-П от 31.10.19г.; №19521-П от 29.10.19г.; №19520-П от 29.10.19г.;№19518-П от 01.11.19г.;№104 от 08.11.19г.; №7753-С от 29.10.19г.; №1095-Г от 29.10.19г.; №258-Ф от 24.10.19г.;№1809-А от 29.10.19г.; №1738-А от 28.10.19г.; №442-Д от 25.10.19г. ; экспертные заключения № 0337/03-О от 11.11.2019г.; № 093/03-У от 06.11.2019г.; №0332/03-О от 29.10.2019г.; предписание № 162 от 19.11.2019г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

главный специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Приморскому краю в г. Находке Костенецкая Е.М.

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила:

и.о.Заведующий МБДОУ « ЦРР-Детский сад № 67» г. Находка Гужва Жанна Викторовна

фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«19» ноября_2019___г. _____

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)